

2018 Catalogue



INNOVATIVE SECURITY TECHNOLOGY

INHOUD

603 DECT DRAADLOZE INTERC	Pagina 1-9
703 DECT DRAADLOZE INTERCO	Pagina 10-14
GSM geavanceerde INTERCOM (CellcomPrime/CellcomProx bereik)	Pagina 15-27
MULTI knop GSM INTERCOMS (CellcomPrime bereik)	Pagina 28-31
INTERCOM BOUWSYSTEEM (Multi appartement)	Pagina 32-35
VIDEO DRAADLOZE INTERCOM (WI-FI 2)	Pagina 36-42
VIDEO DRAADLOZE INTERCOM (WI-FI 4G)	Pagina 43-48
VIDEO DRAADLOZE INTERCOM (DECT 705)	Pagina 49-53
2 STUK AUDIO GSM INTERCOM KITS	Pagina 54-55
STAND ALONE TOETSENBLOK	Pagina 56
GSM TOETSENBLOK	Pagina 57
GSM poort SWITCH & ALARM DIALLER ik-GATE PRIME	Pagina 58
BEDRADE SLANKE INTERCOMSYSTEEM	Pagina 59-66
BEDRADE STYLUSCOM SYSTEEM	Pagina 67-71
T & C'S	Pagina 72-73

D.E.C.T 603

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

Eenvoudig draadloos!






Handsfree
muur/desk mount-
optie



Draadloze
handset
optie



Zender



Hoge kwaliteit
spraak
Deelvensteropties

- Open veld bereik tot 500 meter omhoog!
- Werkbereik van 200 meter via 1 exterieur beton, baksteen of stenen muur.
- Tot 4 handsets / indoor eenheden per systeem.
- Bouwen in functie van de audio-messengerie opnemen van gemiste bellers bij uw deur of poort (afspelen vanaf handset).
- Intercall tussen handsets.
- 2 jaar garantie.

D.E.C.T 603

Digital Enhanced Cordless Telecommunications



Buitendeel		Binnenapparaat	
Relais	2	Voeding	Opladen 5v dc =. Muur eenheid = basis 12v dc
Bouw	Marine RVS & poeder gecoat Aluminium	Volume aanpassen	Ja
Toetsenblok Relais	3	Voicemail capaciteit	16
Voeding	24V DC (inbegrepen)	Bellen tussen de handsets	Ja
Stroomopname	65mA stand-by, 400mA roeping		

D.E.C.T 603

Digital Enhanced Cordless Telecommunications



* Varieert volgens bouwen bouw met hindernissen, struiken, bomen, hoogte van zender enz.

— 603-IMP



— 603HF-IMP



Slanke, zwarte vereisen aanwijst, opgebouwd uit mariene roestvast stalen, poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl faceplate trim.

— 603-IMPK



— 603HF-IMPK



Slanke, zwarte vereisen punt met toetsenbord, opgebouwd uit mariene roestvast stalen, poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl faceplate trim.

— 603-IMP-PED



— 603HF-IMP-PED



Voetstuk "mountable", hoog volume oproep punt, opgebouwd uit mariene roestvast stalen, poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl faceplate trim.

603-IMP-K-PED

603HF-IMP-K-PED


Voetstuk "mountable", hoog volume oproep punt met toetsenbord, opgebouwd uit mariene roestvast stalen, poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl faceplate trim.

603-AB

603HF-AB


Stijlvolle, moderne gebogen profiel Bel punt met muur effect in neon blauwe achtergrondverlichting. Vervaardigd uit 100% marine roestvrij staal met gehard acryl gezicht trim.

603-ABK

603HF-ABK


Stijlvolle, moderne gebogen profiel Bel punt met muur backlighting effect en verlicht toetsenbord, zowel in een neon blauw. Vervaardigd uit 100% marine roestvrij staal met gehard acryl gezicht trim.

603-AS



603HF-AS



Voetstuk "mountable", hoog volume oproep punt met toetsenbord, opgebouwd uit mariene roestvast stalen, poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl faceplate trim.

603-ASK




603HF-ASK




Stijlvolle, moderne gebogen profiel Bel punt met muur effect in neon blauwe achtergrondverlichting. Vervaardigd uit 100% marine roestvrij staal met gehard acryl gezicht trim.

Oproep Panel afmetingen


— **603-IMP OPROEP PANEL**




— **603-IMP OPROEP PANEL**




— **603-AB/AS OPROEP PANEL**




— **603-ABK/ASK OPROEP PANEL**




— **603-ib OPROEP PANEL**




— **603-lbk OPROEP PANEL**




603-EH

603-HF


Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom, kunnen een mix en match van beide stijlen.)

603-HF



Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom, kunnen een mix en match van beide stijlen.)

603-WIFIA



Bereik antenne die kan worden toegevoegd aan de zender bij gate, stimuleren en ook eventueel naar de handsfree monitortype. Een antenne kan stimuleren bereik met 30%. Wordt geleverd met 2 meter antennekabel (RG174 met SMA male connector).



Multi oproep station systeem



Deelvenster Gespreksopties



D.E.C.T 703


MULTIFUNCTIONELE KNOP



- Digitale D.E.C.T draadloze intercomsysteem voor flats, appartementen of gedeelde poort ingangen.
- Maximaal 4 oproep knoppen, elke knop een andere handset belt.
- Werkbereik van 100 meter door middel van concrete (tot 500 meter open veld).
- 1 toestel per eigenschap of appartement.
- Eenvoudige setup en installeren.
- Toetsenblok optie voor gecodeerde toegang.
- Gebouwd in functie van de audio-messengerie voor gemiste bellers, kunt gebruiker luisteren naar berichten op handset.
- 2 jaar garantie van de fabrikanten.

D.E.C.T 703

MULTIFUNCTIONELE KNOP



Voeding	12-24v AC/DC (24v dc-adapter inbegrepen)	Kabel tussen toespraak eenheid & zender	4 meter gescreend CAT5 opgenomen.
Huidige draw	50mA stand-by, 1 amp piek.	Max kabellengte	8 meter max.
Relaisuitgangen	2	Kabel kernen	2 x SPK, 2 x 2 x knop, 2 x Relais, MIC, 2 x macht.
Relais tijd	Verstelbare, 1,3,5,9 seconden.	Toespraak eenheid IP-classificatie	IP55.
Relay belasting	Max 2 versterkers, 24v ac.	Zender IP-classificatie	IP65.
Technologie-type	Digitale DECT.	Garantie van de fabrikant	2 jaar * (RTB).
Toestellen per systeem	4	Toetsenblok programmering	Op het toetsenblok.
Bereik	Praktische werkbereik van 100 meter. 500 meter open veld voorwaarden.	Toetsenblok codes	1200 codes totale

— **703-HS2**



2 knop kit, met 2 handsets,
hooded paneel.

— **703HF-HS2**



2 knop kit, met 2 wall mount
monitoren, hooded paneel.

— **703-HS3**



4 knop kit, met 3 handsets (1 knop
reserve), hooded paneel.

— **703HF-HS3**



4 knop kit (1 knop reserve), met 3
wall mount monitoren, hooded
paneel.

— **703-HS4**



4 knop kit, met 4 handsets,
hooded paneel.

— **703HF-HS4**



4 knop kit, met 4 wall mount
monitoren, hooded paneel.

— **703-HSK2**



2 knop kit, met 2 handsets,
hooded paneel met toetsen.

— **703HF-HSK2**



2 knop kit, met 2 wall mount
monitoren, hooded paneel met
toetsen.

— **703-HSK3**



4 knop kit, met 3 handsets (1 knop
reserve), hooded paneel met
toetsen.

— **703HF-HSK3**



4 knop kit (1 knop reserve), met 3
wall mount monitoren, hooded
paneel met toetsen.

— **703-HSK4**




4 knop kit, met 4 handsets,
hooded paneel met toetsen.

— **703HF-HSK4**




4 knop kit, met 4 wall mount
monitoren, hooded paneel met
toetsen.

703-EH




Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom, kunnen een mix en match van beide stijlen.


703-HF



Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom, kunnen een mix en match van beide stijlen.

703 oproep paneel (toetsenbord/niet toetsenblok) en dimensies van de zender







CellcomPrime

Geavanceerde GSM Intercom

**Powered
by Vodafone**

- Roept uw huistelefoon en GSM's roll-over bij de bezoeker persen belknop.
- Mis nooit meer een bezoeker met mobiel bellen.
- Werken met een standaardcontract of vooraf betalen GSM Micro SIM-kaart.
- Wordt geleverd met optionele VodafoneTM 12 maanden contract SIM, onbeperkt bellen en teksten voor £7.50 per maand + BTW * (termen en voorwaarden gelden, zone 1 alleen in Europa).
- Gratis huiseigenaar APP naar trigger gates, instellen van auto openings- en sluitingstijden, maken nieuwe toegangscode, meldingen bij binnenkomst enz.
- Gratis installateur app voor remote programmering en diagnoses.

Cellcomprime

Advanced GSM Intercom

Hallo aan al onze klanten en lezers, en welkom op 2018. Dit jaar hebben wij een paar verbeteringen aan het bekronde Cellcom Prime gebracht.

In 2017 vertelde je ons dat je hield van de apps, de nieuwe time klok functies en toetsenblok integratie op het moederbord van de GSM. Dit jaar hebben we een paar meer trucs om u enthousiast toegevoegd.

Eerste ontwierpen af, we een kaartlezer PCB die zou slaaf uit de module van het toetsenbord. Dit betekent dat ons panel kunt nu hebben een toetsenbord en een kaartlezer. Niet zomaar een oude lezer al. In de klassieke stijl van de AES, onze lezer kan ook worden geprogrammeerd door App en gebruikers zien deze App update Q1 2018 komen.

Dit vereist een update van de software van de belangrijkste Raad van bestuur, en zowel de toetsenblok hardware en software.

Het toevoegen van een slaaf kaart of tag lezer kreeg ons denken over het toevoegen van slaaf apparaten. We toen dacht, Nou, waarom Voeg een slaaf, wanneer we meer kunnen toevoegen. Hoe zit t/m 10? Ja, je raadt het al. De laatste reeks van AES Prime GSM intercoms raken de straten in 2018 zal de mogelijkheid hebben te tellen voor een totaal van 10 toetsenborden of Cardreaders of een mix van beide, alle aangesloten op de ene modem. Deze beweging brengt AES stevig in klein gebouw toegangscontrole en was een beweging ontworpen om klanten geld besparen op meerdere SIM-kaart verbindingen wanneer men zal doen.

Klanten zullen de gevestigde "GSM-5XX" deel nummers verandering naar de volgende release van "PRIME-6XX" zien.

De tweede grote vernieuwing wordt vrijgegeven in 2018 is 4G connectiviteit. We hebben gezien sommige netwerken 2G uitschakelen (At & T USA, Vodafone en Telstra Australië Optus). We hebben ook ontvangen steeds meer persberichten van netwerken in Europa aankondiging van een in de omgeving van toekomstige switch off van 2 G-netwerken, en in andere gevallen iets heimelijke opnieuw landbouw van 2G spectrum aan 4G-dienst, wat betekent dat het steeds moeilijker en moeilijker te bereiken goed 2G-verbindingen in bepaalde gebieden.

Wij hopen dat u geniet van onze aanstaande nieuwe releases en wij dank u nogmaals voor uw steun in 2018. Dank u voor lezing.


Managing Director, geavanceerde elektronische oplossingen Global Ltd




Cellcomprime

Geavanceerde GSM Intercom




-  Stel automatische poort openen en sluiten van keer
-  -Not-disturb waterscheiding tijd.
-  Geschiedenislogboek van de gebruiker naar uw telefoon.
-  Verlichte belknop en toetsenbord.
-  Toetsenblok codes door APP toevoegen.
-  Afgifte beperkt tijdcodes.
-  Hoge gain-antenne standaard!
-  2x Relais

Home eigenaar/User App schermen



Cellcomprime

Geavanceerde GSM
Intercom



Maak een lijst van alle uw installaties om later te bewerken of diagnostiek

Volledige menu van alle parameters voor het bewerken van door App

Programma auto openings- en sluitingstijden

Programma telefoonnummers gemakkelijk!


Technische Details

Uitbellen nummers	4	Relais	2
Permanente Codes	200	Relay-type	N/C en N/O
Tijd beperkt Codes	20	Relay Load	2 versterkers, 24v ac max
Tijdelijke Codes	30	Stroomverbruik	300mA op zelf bellen, 2amp piekbelasting
Automatische Trigger-evenementen per week	40	Modemmodellen	Quad band van 2G, 3G EU met 3G VS, Europa 4G, 4G VS, 4 G AUS/NZ
Beller-id-nummers	100		
Tijd beperkt beller-id-nummers	20	Voeding	12-24v dc (24v dc-adapter inbegrepen)


Cellcomprime

Advanced GSM Intercom

Imperial Panel

		
Ultra stijlvolle alle zwarte paneel, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl facia trim over een taai metalen achterplaat. Compleet met moderne witte Verlichte drukknop.	GSM-5IMP	Europa * beperkte connectiviteit
	GSM-5IMP/3GE	Europa
	PRIME6-IMP/4GE	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-IMP/4GA	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-IMP/4GSA	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)


Imperial Panel with Keypad

																
Ultra stijlvolle alle zwarte paneel, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl facia trim over een taai metalen achterplaat. Compleet met moderne witte verlichte knoppen.	<table><tr><td>GSM-SIMPK</td><td>2G</td><td>Europa * beperkte connectiviteit</td></tr><tr><td>GSM-5IMPK/3GE</td><td>2G+3G</td><td>Europa</td></tr><tr><td>PRIME6-IMPK/4GE</td><td>2G+4G</td><td>Europa (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i></td></tr><tr><td>PRIME6-IMPK/4GA</td><td>3G+4G</td><td>USA (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i></td></tr><tr><td>PRIME6-IMPK/4GSA</td><td>3G+4G</td><td>Australië & NZ (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i></td></tr></table>	GSM-SIMPK	2G	Europa * beperkte connectiviteit	GSM-5IMPK/3GE	2G+3G	Europa	PRIME6-IMPK/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i>	PRIME6-IMPK/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i>	PRIME6-IMPK/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i>
	GSM-SIMPK	2G	Europa * beperkte connectiviteit													
	GSM-5IMPK/3GE	2G+3G	Europa													
	PRIME6-IMPK/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i>													
	PRIME6-IMPK/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i>													
PRIME6-IMPK/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort) <i>nieuw</i>														


Cellcomprime

Advanced GSM Intercom

Architectural Panel

			
Stijlvolle gebogen architectonisch model in een aantrekkelijke en ruige alle geborsteld BS316 marine grade roestvrij staal.	GSM-5AB	2G	Europe *beperkte connectiviteit
	GSM-5AB/3GE	2G+3G	Europe
	PRIME6-AB/4GE	2G+4G	Europe (beschikbaar binnenkort) Nieuw
	PRIME6-AB/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort) Nieuw
	PRIME6-AB/4GSA	3G+4G	Australia & NZ (beschikbaar binnenkort) Nieuw


Architecturale paneel met toetsen

																
Stijlvolle gebogen architectonisch model in een aantrekkelijke en ruige alle geborsteld BS316 marine grade roestvrij staal.	<table><tr><td>GSM-5ABK</td><td>2G</td><td>Europe *beperkte connectiviteit</td></tr><tr><td>GSM-5ABK/3GE</td><td>2G+3G</td><td>Europe</td></tr><tr><td>PRIME6-ABK/4GE</td><td>2G+4G</td><td>Europe (beschikbaar binnenkort)</td></tr><tr><td>PRIME6-ABK/4GA</td><td>3G+4G</td><td>USA (beschikbaar binnenkort)</td></tr><tr><td>PRIME6-ABK/4GSA</td><td>3G+4G</td><td>Australia & NZ (beschikbaar binnenkort)</td></tr></table>	GSM-5ABK	2G	Europe *beperkte connectiviteit	GSM-5ABK/3GE	2G+3G	Europe	PRIME6-ABK/4GE	2G+4G	Europe (beschikbaar binnenkort)	PRIME6-ABK/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)	PRIME6-ABK/4GSA	3G+4G	Australia & NZ (beschikbaar binnenkort)
	GSM-5ABK	2G	Europe *beperkte connectiviteit													
	GSM-5ABK/3GE	2G+3G	Europe													
	PRIME6-ABK/4GE	2G+4G	Europe (beschikbaar binnenkort)													
	PRIME6-ABK/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)													
PRIME6-ABK/4GSA	3G+4G	Australia & NZ (beschikbaar binnenkort)														


Cellcomprime

Advanced GSM Intercom

Architectural Panel

		
Stijlvolle gebogen architectonisch model in een aantrekkelijke en ruige alle geborsteld BS316 marine grade roestvrij staal, met moderne koel wit terug verlichting verlichting.	GSM-5AS 2G	Europa * beperkte connectiviteit
	GSM-5AS/3GE 2G+3G	Europa
	PRIME6-AS/4GE 2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort) <i>Coming Soon</i>
	PRIME6-AS/4GA 3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort) <i>Coming Soon</i>
	PRIME6-AS/4GSA 3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort) <i>Coming Soon</i>


Architecturale paneel met toetsen

		
Gebogen architectonisch model in een aantrekkelijke en ruige alle geborsteld BS316 marine grade roestvrijstaal, met moderne koel wit terug verlichting verlichting en geïntegreerde toetsenbord.	GSM-5ASK 2G	Europa * beperkte connectiviteit
	GSM-5ASK/3GE 2G+3G	Europa
	PRIME6-ASK/4GE 2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-ASK/4GA 3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-ASK/4GSA 3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)


Cellcomprime

Advanced GSM Intercom

Industriële Panel

			
Industriële versie voor sokkel mount, voertuig ingangen, trucks en luid industriële toepassingen. BS316 marine grade roestvrij staalbouw met glans zwart gezicht trim.	GSM-5iMP-PED	2G	Europa * beperkte connectiviteit
	GSM-5iMP-PED/3GE	2G+3G	Europa
	PRIME6-iMP-PED/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-iMP-PED/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-iMP-PED/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)

Industrieel paneel met toetsen

			
Industriële versie met toetsenbord voor sokkel mount, voertuig ingangen, trucks en luid industriële toepassingen. BS316 marine grade roestvrij staalbouw met glans zwart gezicht trim.	GSM-5iMPK-PED	2G	Europa * beperkte connectiviteit
	GSM-5iMPK-PED/3GE	2G+3G	Europa
	PRME6-iMPK-PED/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-iMPK-PED/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-iMPK-PED/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)



cellcomprox

Geavanceerde GSM Intercom



Stel automatische poort openen en sluiten van tijden.



Not-disturb waterscheiding tijd.



Geschiedenislogboek van de gebruiker naar uw telefoon.



Voeg maximaal 200 kaarten of tags door APP!



Voeg maximaal 20 keer beperkt tags of kaarten door APP!



Toetsenblok codes door APP toevoegen.



Afgifte beperkt tijdcodes.



Hoge gain-antenne standaard!



2x Relais.

Technische Details


Uitbellen nummers	4	Relais	2
Permanente codes	200	Relay-type	N/C and N/O
Beperkt tijdcodes	20	Relay belasting	2 ampère 24v ac max
Tijdelijke codes	30	Stroomverbruik	300mA op zelf bellen, 2amp piekbelasting
Automatische trigger evenementen per week	40	Modemmodellen	Quad band van 2G, 3G EU met 3G VS, Europa 4G, 4G VS, 4 G AUS/NZ
Beller-id-nummers	100	Label/kaart type	125kHz, passieve type.
Tijd beperkt beller-id-nummers	20	Label/kaart hoeveelheid	200 permanente, 20 keer, 30 tijdelijke gebruikers beperkt.
Power supply	12-24v dc (24v dc-adaptor inbegrepen)		




cellcomprox

Advanced GSM Intercom

Imperial Prox Panel

			
Ultra stijlvolle alle zwarte paneel, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl facia trim over een taai metalen achterplaat. Compleet met moderne witte verlichte knoppen.	PRIME6-PX-IMP	2G	Europa * beperkte connectiviteit
	PRIME6-PX-IMP/3GE	2G+3G	Europa
	PRIME6-PX-IMP/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-IMP/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-IMP/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)

Imperial Prox Panel with Keypad


			
Ultra stijlvolle alle zwarte paneel, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl facia trim over een taai metalen achterplaat. Compleet met moderne witte verlichte knoppen.	PRIME6-PX-IMPK	2G	Europa * beperkte connectiviteit
	PRIME6-PX-IMPK/3GE	2G+3G	Europa
	PRIME6-PX-IMPK/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-IMPK/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-IPX-MPK/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)




cellcomprox

Advanced GSM Intercom

Architectural Prox Panel

			
Stijlvolle gebogen architectonisch model. Gebouwd uit BS316 marine grade roestvrij staal en afgewerkt met glans zwart acryl trim. Moderne blauwe achtergrondverlichting.	PRIME6-PX-AB	2G	Europa * beperkte connectiviteit
	PRIME6-PX-AB/3GE	2G+3G	Europa
	PRIME6-PX-AB/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-AB/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-AB/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)

Architectural Prox Panel with Keypad

			
Stijlvolle gebogen architectonisch model. Gebouwd uit BS316 marine grade roestvrij staal en afgewerkt met glans zwart acryl trim. Moderne blauwe achtergrondverlichting.	PRIME6-PX-ABK	2G	Europa * beperkte connectiviteit
	PRIME6-PX-ABK/3GE	2G+3G	Europa
	PRIME6-PX-ABK/4GE	2G+4G	Europa (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-AB/4GA	3G+4G	USA (beschikbaar binnenkort)
	PRIME6-PX-ABK/4GSA	3G+4G	Australië & NZ (beschikbaar binnenkort)

Nieuw

cellcomprime

Slaaf apparaten



24Vdc
PSU

Slaaf
toetsenblok



24Vdc
PSU

Slaaf
toetsenblok



24Vdc
PSU

CAT5
(up to 100m)


Nieuw

cellcomprime

Slave Devices

Imperial slaaf toetsenblok


PRIME-SLV-KP-IMP



beschikbaar
binnenkort

- Imperial slaaf toetsenbord.
- Werken met een "PRIME-6" product.


PRIME-SLV-PX-IMP



beschikbaar
binnenkort

- Imperial slaaf Prox lezer.
- Werken met een "PRIME-6" product.


PRIME-SLV-KP-AB



beschikbaar
binnenkort

- Imperial slaaf toetsenbord.
- Werken met een "PRIME-6" product.

PRIME-SLV-PX-AB




beschikbaar
binnenkort

- Imperial slaaf Prox lezer.
- Werken met een "PRIME-6" product.

cellcomprime

Multi knopsysteem



GSM-5XX N / YYY

AS = architectonische roestvast staal

VRAGEN = architectuur RVS & toetsenbord

HS = Hooded RVS

HSK = klappmutsen RVS & toetsenbord

2 = twee knop

4 = vier knop

6 = zes knop

8 = acht knop






10 = tien knop

Niets = 2G model

3GE = Euro 2G / 3G model


4GE = Euro 2G / 4G model

4GA = USA 3G / 4G-model



cellcomprime

Multi knopsysteem




GSM-5XX N / YYY

AS = architectonische roestvast staal
VRAGEN = architectuur RVS & toetsenbord
HS = Hooded RVS
HSK = klappmutsen RVS & toetsenbord


2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

Niets = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA = USA 3G / 4G-model



cellcomprime

Multi knopsysteem




GSM-5XX N / YYY

AS = architectonische roestvast staal
VRAGEN = architectuur RVS & toetsenbord
HS = Hooded RVS
HSK = klappmutsen RVS & toetsenbord


2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

Niets = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA = USA 3G / 4G-model



cellcomprime

Multi knopsysteem




GSM-5XX N / YYY

AS = architectonische roestvast staal
VRAGEN = architectuur RVS & toetsenbord
HS = Hooded RVS
HSK = klappmutsen RVS & toetsenbord

2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

Niets = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA = USA 3G / 4G-model





MultiCOM


Multi-familie Intercom



- Multi appartement / multi resident draadloze GSM intercom.
- Roept op tot 3 nummers per appartement.
- Tot 500 appartementen kunnen worden opgeslagen in de eenheid.
- 2 relaisuitgangen.
- Programmeerbaar door smstekst, USB PC link of op het scherm met toetsenbord.
- Al roestvrij staalbouw.
- Gehard acryl LCD beschermer van het scherm.
- Portret wall mount stijl en voetstuk mount stijlen beschikbaar.
- Beide modellen met hoge veiligheid belangrijke toegang voordeur.
- Gebouwd in "puck" stijl antenne op voetstuk versie.

MultiCOM

Multi appartement Intercom



- Digitale map en display, gebruikers kunnen schuiven namen of bellen door appartement nummer.
- Aanpasbare welkomtscherm bericht en instructies.
- Gebruikers gesprek van hun telefoon, druk op * poorten te openen!
- Toetsenbord kan ook worden gebruikt als 4-6 cijferige toegang controle toetsenbord.
- 2 jaar garantie van de fabrikanten.


MultiCOM

Appartement




Technische Details			
Voeding	12-24v dc (24dc adapter inbegrepen)	GSM modem	Quad band 850/900/1800/1900
Stroomopname	100mA standby, 1 amp nummers	Modem goedkeuringen	CE & FCC
Relaisuitgangen	2	Programmering methode	SMS & met toetsenbord op scherm
Relay-type	N/O & N/C contacts	Beller-ID	Ja
Relais tijd	Regelbaar 1-9999 seconden volgt bij	Relais controle	Per telefoon
Relay belasting	2A 24v AC max	Toetsenblok codes	1
IP-classificatie	IP55		

— **Multicom-500is/3GA (US/Canada)**
Multicom-500is/3GE (EU)




Voetstuk "mountable" versie met industrie standaard 3 "x 3" montage gat regeling.

— **Multicom-500HS/3GA (US/Canada)**
Multicom-500HS/3GE (EU)



Super hoog volume model met 4 watt luidspreker, ideaal voor parkeerplaats belemmeringen en industriële ingangen.
 Muur gemonteerde versie voor reguliere bouw deur toegang of gedeelde poort ingangen.
 BS316 Marine grade roestvrij staal regen en zon kap.

— **Multicom-500FS/3GA (US/Canada)**
Multicom-500FS/3GE (EU)



Wandmodellen flush versie voor regelmatige gebouw deur toegang of gedeelde poort ingangen.
 BS316 Marine grade roestvrij staal.



WiFi Predator²

Draadloos Video Intercom



Lange afstands antenne
(maximaal 60 m werkbereik afhankelijk van
router type en locatie)!

Zoeken:
WIFI PRO 2



OF Scan
de QR-
Code



- Eenvoudige installatie via de mobiele telefoon.
- Verbinding maken met de intercom rechtstreeks via uw telefoon Wi-Fi, de pass-code invoeren voor de huis-hub Wi-Fi en het apparaat is aangesloten.
- Bekijk de poort/deur en elk gewenst moment openen met modus controleren.
- Full-duplex toespraak.
- 2 relaisuitgang.
- Arrêtering uitgangen voor open houden.
- Cat5-RD Session Host-poort voor gemakkelijk harde draad optie.
- Opgewaardeerd camera met IR cut filter voor betere kleur per dag en de visie van de nacht van de IR per nacht.
- Winkels beelden van de laatste 32 gemiste bellers op uw telefoon.
- Werkt nog steeds lokaal op Wi-Fi-netwerk zelfs als breedband daalt.
- Kan werken met de meeste markt standaard outdoor Wi-Fi repeaters voor uitgebreide waai.


WiFi Predator²

WiFi Video Intercom



Nieuw! GoogleTM PUSH-berichten over Apple en Android apparaten


Pictogram op basis lay-out



AmazonTM Cloud P2P-servers die worden gehost in meerdere landen voor de snelste verbinding.



Nieuw! 2 Relais



Nieuw! Volledige 2-weg Duplex- en half Duplex Geluidsopties!

Nieuw! Opgewaardeerd camera met IR cut filter voor betere kleur per dag en de visie van de nacht van de IR per nacht



WiFi Predator²


Wi-Fi / LAN Video Intercom

- Beveiligde toegang tot het schroef
- Kleur camera nachtzicht met IR cut filter
- Infra-rood nacht visie miniaturisten
- Waterdichte Mylar 1,5 luidspreker
- Verlichte drukknop van de IP67
- Optionele verlichte toetsen voor maximaal 1200 code toegangscontrole



- Hoge gain Wi-Fi antenne

60 graden transmissie te concentreren & bereik uitbreiden. Weerbestendig voor outdoor gebruik.



- 2 meter RG174 kabel met SMA male stekker.

Technische Details			
Voeding	24V dc (adapter inbegrepen)	De naam van de app	WIFI PRO 2
Stroomopname	80mA stand-by, 300mA roeping	Audio	Volledige 2-weg Duplex- en half Duplex Geluidsopties
Relaisuitgangen	2	Toetsenblok optie	Ja
Relay-type	N/O & N/C contacts	Toetsenblok Relais	3
Relais tijd	Regelbaar 1-10 seconden	Toetsenblok codes	1200
Relay belasting	2A 24v AC max	Norm Wi-Fi	802.11b/g/n
IP-classificatie	IP55	Veiligheid	6-cijferige toegangscode beveiligd
Camera	Kleur, 110 graden, 640 x 480 pixels	Uplink bandbreedte	110K bits per seconde
Nachtzicht	Ja, door infrarood verlichting (nu met IR cut filter)		

— PRED2-WiFi-IMP

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding en handleiding installeren.)



— PRED2-WiFi-IMP-Monitor1

(Kit inclusief WiFi Panel, antenne en 1 x 1-x TAB10-Monitor)



Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

— PRED2-WiFi-AB

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding en handleiding installeren.)



— PRED2-WiFi-AB-Monitor1

(Kit inclusief WiFi Panel, antenne en 1 x 1-x TAB10-Monitor)



Moderne blauwe terug verlichting effect.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

— PRED2-WiFi-AS

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding en handleiding installeren.)



— PRED2-WiFi-AS-Monitor1

(Kit inclusief WiFi Panel, antenne en 1 x 1-x TAB10-Monitor)



Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

— **PRED2-WiFi-IMPK**

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding en handleiding installeren.)



— **PRED2-WiFi-IMPK-Monitor1**

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-x TAB10-Monitor)



Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching & kortstondige operation & meer.
Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

— **PRED2-WiFi-ABK**

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding en handleiding installeren.)



— **PRED2-WiFi-ABK-Monitor1**

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-x TAB10-Monitor)



Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching & kortstondige operation & meer.
Moderne blauwe terug verlichting effect.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

— **PRED2-WiFi-ASK**

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding en handleiding installeren.)



— **PRED2-WiFi-ASK-Monitor1**


(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-x TAB10-Monitor)



Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching & kortstondige operation & meer.
Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

Nieuw

TAB-10



- Wall mount touch scherm (resolutie van 1.280 x 800), compatibel met het systeem van de Predator.
- 10,1 inch scherm IPS LCD Android scherm met RJ-45-interface USB-poort.
- WiFi koppelbaar.
- 12VDC of POE.
- Compleet met muursteun zowel bureau staan.
- Androïde OS (4.4.2) met Predator PRO app vooraf geladen.
- A64 Quad Core 1.6 ghz.

Oproep Panel afmetingen


— PRED2-WiFi-IMK oproep Panel




— PRED2-WiFi-IMK oproep Panel



— PRED2-WiFi-ABK/vraag Call Panel




— PRED2-WiFi-AB/AS oproep Panel




WiFi bereik uitbreiden Tips

Up to 60 metres

(Depending on home router type, router location and building materials)




Up to 100 metres



Up to 200 metres

With Homeplugs (depending on electrical circuits)



Up to 500 metres

With Point to Point WiFi Link



- Worden kan uitgebreid tot 500 meter met behulp van verschillende apparaten van de open markt, zoals Homeplug technologie, WiFi repeaters en links van de punt tot punt. Altijd een enquête plaats vóór het citaat van dit systeem.



4G Predator 2

4G Video Intercom




- 4G-versie van de snelst groeiende AES product, de Predator Video Intercom.
- Met 4G netwerk verbindt met 4 G SIM compatibel (niet inbegrepen).
- Geen behoefte aan wifi-connectiviteit. Volledig onafhankelijk zijn van het thuisnetwerk.
- Vlot tampon en toneelstuk installatie met dezelfde APP als wifi-versie.
- Gewoon beide apparaten samen via Ethernet-kabel (meegeleverd) aansluiten, stroom aansluiten en meld u aan met de verstrekte referenties.
- Compleet met 24v dc PSU (intercom), en POE adapter (modem).
- 100 gesprekken per ½ Gb aan gegevens (gebaseerd op 30 tweede oproepen).




4G Predator 2

4G Video Intercom



Nieuw! GoogleTM PUSH-berichten over Apple en Android apparaten


Pictogram op basis lay-out



AmazonTM Cloud P2P-servers die worden gehost in meerdere landen voor de snelste verbinding.



Nieuw! 2 Relais




Nieuw! Volledige 2-weg Duplex- en half Duplex Geluidsopties!




Nieuw! Opgewaardeerd camera met IR cut filter voor betere kleur per dag en de visie van de nacht van de IR per nacht

- **PRE2-4GE/AB** (Europe)
- PRE2-4GA/AB** (USA)
- PRE2-4GSA/AB** (AUSTRALIA & NZ)




- Architecturale paneel, stijlvolle gehard zwart acryl trim over mooie nog taai mariene roestvrij staal.

- **PRE2-4GE/IMP** (Europe)
- PRE2-4GA/IMP** (USA)
- PRE2-4GSA/IMP** (AUSTRALIA & NZ)



- Een iets meer traditioneel gevormde paneel, in glad glanzend zwarte voorplaat, versterkt met roestvrij staal, getextureerde poeder gecoat, corrosie resistent aluminium kap en RVS achterplaat.

- **PRE2-4GE/AS** (Europe)
- PRE2-4GA/AS** (USA)
- PRE2-4GSA/AS** (AUSTRALIA & NZ)




- Architecturale paneel, 100% geborsteld mooie nog taai marine grade roestvrij staal.

- **PRE2-4GE/ABK** (Europe)
- PRE2-4GA/ABK** (USA)
- PRE2-4GSA/ABK** (AUSTRALIA & NZ)



- Architecturale paneel, stijlvolle gehard zwart acryl trim over mooie nog taai mariene roestvrij staal.
- Toetsenbord Model.

- **PRE2-4GE/IMPK** (Europe)
- PRE2-4GA/IMPK** (USA)
- PRE2-4GSA/IMPK** (AUSTRALIA & NZ)



- Een iets meer traditioneel gevormde paneel, in glad glanzend zwarte voorplaat, versterkt met roestvrij staal, getextureerde poeder gecoat, corrosie resistent aluminium kap en RVS achterplaat.
- Toetsenbord Model.

- **PRE2-4GE/ASK** (Europe)
- PRE2-4GA/ASK** (USA)
- PRE2-4GSA/ASK** (AUSTRALIA & NZ)



- Architecturale paneel, 100% geborsteld mooie nog taai marine grade roestvrij staal.
- Toetsenbord Model.

4G Predator 2

4G Video Intercom

Netwerkkompatibiliteit

Version E		
	4G LTE Bands	3G
Ireland		
Vodafone	B3 (1800), B20 (800)	2100
Three	B3 (1800), B20 (800)	2100
Meteor/Eir	B3 (1800), B20 (800)	900 / 2100
UK		
Vodafone	B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
O2	B3 (1800), B20 (800)	900 / 2100
EE	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100
Three	B3 (1800), B20 (800)	2100
Frankrijk		
Oranje	B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
Gratis	B7 (2600)	900 / 2100
SFR	B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
Bouygues	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
Nederland		
KPN	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100
T-Mobile	B3 (1800), B7 (2600), B8 (900)	900 / 2100
Tele2	B7 (2600)	None
Vodafone	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100
Ziggo	B7 (2600)	Geen
Belgium		
Base	B3 (1800)	2100
Mobistar	B3 (1800), B20 (800)	900 / 2100
Proximus	B3 (1800)	900 / 2100
Germany		
E-Plus	B3 (1800)	2100
O2	B20 (800)	2100
T-Mobile	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100
Vodafone	B7 (2600), B20 (800)	2100

4G Predator 2

4G Video Intercom

Netwerkompatibiliteit

Versie E voortgezet

	4G LTE Bands	3G
A1 Telekom	B7 (2600), B20 (800)	2100
T-Mobile	B3 (1800), B7 (2600)	2100
Zwitserland		
Zout	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
Sunrise	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
Swisscom	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	900 / 2100
Noorwegen		
Telenor	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100
Telia	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100
Zweden		
3 (Tre)	B7 (2600), B20 (800), B38 (2600)	900 / 2100
Comviq	B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800)	2100
Tele2	B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800)	2100
Telenor	B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800)	2100
Telia	B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)	2100

Versie SA

	4G LTE Bands	3G
Australië		
Optus	B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B40 (2300)	2100 / 900
Telstra	B1 (2100), B3 (1800), B28 (700)	2100 / 850
Virgin	B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B40 (2300)	2100 / 900
Vodafone	B3 (1800), B5 (850)	2100 / 850 / 900
Nieuw-Zeeland		
2 graden	B3 (1800)	2100 / 900
Vonk	B3 (1800), B28 (700)	2100 / 850
Vodafone	B3 (1800), B28 (700)	2100 / 900



Nieuw

DECT 705

Draadloze Video Intercom

FCC APPROVED

Handsfree muur/desk mount-optie

Draadloze handset optie

Antenna

Hoge kwaliteit spraak
Deelvensteropties

- Draadloze video intercomsysteem voor poorten.
- Langste bereik RF-video-intercom in de wereld, werken variëren 200 meter (open veld 450m).
- Unieke technologie combineren 2.4GHz digitale & DECT 1.88GHz digitale signalen.
- Kleurencamera met infrarood nacht visie vermogen.
- Lang bereik antenne als standaard.
- Poort / deur release estafette in gebouwd.
- Optioneel toetsenbord voor toegangsbeheer.

Nieuw

DECT 705

Draadloze Video Intercom



- Dual-technologie met behulp van 2.4GHz digitale verspreiding spectrum voor één manier video en twee richtingen DECT digitale 1.88GHz voor stem, wereld toonaangevende afstand vermogen geven.
- Optellen tot een totaal van 3 audio zaktelefoons te complimenteren de belangrijkste video handset.
- Voicemail functie ingebouwd.

Nieuw

DECT 705

Draadloze Video Intercom

Beveiligde
toegang tot
het schroef

Menu & instellingen
navigatie,
volumeregeling

3,5-inch LCD-
kleurenscherm

Luidspreker-
uitgang

Deur / Gate
release

Bureaublad beugel

Microfoon

Verlichte
belknop

Optionele
toetsenbord
met verlichte
metalen
knoppen

Roestvrijstalen
constructie

Technische Details

Voeding	12V dc (adapter inbegrepen)	Batterij van het handtoestel	Lithium-Ion mobiele telefoonbatterij
Stroomopname	50mA stand-by, 1Amp roeping	Nachtzicht	Ja, door infrarood verlichting
Relaisuitgangen	1	Levensduur van de batterij	24 uren tussen de heffingen
Relay type	N/O & N/C contacts	Laadspanning	5V adapter inbegrepen
Relais tijd	Vaste 4 seconden	Toetsenblok optie	Ja
Relay belasting	2A 24v AC max	Toetsenblok Relais	3
IP-classificatie	IP55	Toetsenblok codes	1200
Camera	Kleur, 80 graden kijkhoek		

Nieuw

DECT 705

Mozaïekpakketten &
onderdeelnummers

— 705HF-AB (standaard architectonisch Model)



— 705-AB (standaard architectonisch Model)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- Moderne blauwe terug verlichting effect.
- BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
- Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding, bureaublad/wandmontage of draagbare Handset controleren en handmatig installeren.

— 705HF-ABK (architectonisch Model met toetsenbord)




— 705HF-ABK (architectonisch Model met toetsenbord)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- Moderne blauwe terug verlichting effect.
- BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
- Kit omvat toespraak paneel, antenne, voeding, bureaublad/wandmontage of draagbare Handset controleren en handmatig installeren.


Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

705-EH (Extra Handset)







- Maximaal 3 extra audio handsets aan elke 705 video kit toevoegen als extra slave handsets.
- (Opmerking: dit is dezelfde telefoon gebruikt voor 603 kits).

705-AC5(Antenna Cable)



- Antenne kabel uitbreidingsset.
- Compleet met SMA male – vrouwelijke koppelingen.
- 2 x 5 meter lange antenne hoogte of locatie om te betere resultaten uit te breiden.


Oproep Panel afmetingen





CellCOM 5E

Multi oproep station systeem




Deelvenster Gespreksopties



CellCOM 5E

2 deel GSM Intercom

GSM-5E GSM PRIME module in behuizing




Ook verkrijgbaar

GSM-5E/3GA-3G GSM PRIME module in behuizing (U.S. / Canada)

GSM-5E/3GE-3G GSM PRIME module in behuizing (EU/Australië)


Multip2



Multiplexer, aanbevolen ter verbetering van de spraakqualiteit en volume bij het gebruik van meer dan 1 paneel van de toespraak op een eenheid van de GSM.



Stand Alone toetsenblok



Nacht verlichting

- Staan alleen toetsenbord voor toegangsbeheer.
- Architecturale stijl overeenkomen met te complimenteren met de architectonische aantal intercoms.
- Nuttig toe te voegen als een voetgangers poort toegang of toetsenblok afsluiten.
- Roestvrijstalen constructie.
- 3 Relais.
- 1200 codes.
- Stroomvoorziening opgenomen.

Technische Details	
Macht	12-24v dc
Huidige	34mA stand-bymodus. 110mA vergrendeld estafette
Weer rating	IP55
Wiegand uitgang	26 and 34 bit
Egress input	Ja
Relay-type	N/C en N/O. arrêtering en kortstondige

GSM toetsenblok



- Op afstand programable toetsenbord.
- Maximaal 10 apparaten toevoegen.
- Mix en Match Keypads.
- Kaart/Tag lezers toevoegen.

— Tot 10 apparaten

Technische Details	
Macht	24v d.c
Huidige	300mA/2A Peak 200mA Per Slave Device
Weer rating	IP55
Relay-type	2X N/C & N/O Contacts
Permanente Codes	200
Tijd beperkt Codes	20
Tijdelijke Codes	30



i-GATE PRIME

Geavanceerde GSM Gate
Opener

Omvat nu 7
dagen
timerklok



Activiteit
logboekfunctie
toegevoegd



igate-PRIME	Alleen 2G
igate-PRIME/3GE	Dual 3G / 2G vermogen (Europe)
igate-PRIME/4GA	4G capability (USA)
igate-PRIME/4GE	4G capability (Europe)
igate-PRIME/4GSA	4G capability (Australia/NZ)

- GSM Gate opener met IOS & Android apps.
- Staat maximaal 100 nummers voor beller-ID toegang (ring poorten te openen).
- Activeren, klink en releasehandle poorten door smstekst of met de app.
- 2 x gratis kortstondige relaisuitgangen Volt.
- Eenvoudige programmering door smstekst of app.
- Controleer als de poorten zijn geopend of gesloten!
- Kan ook 4 telefoons ring wanneer alarm of poorten worden geactiveerd.
- Controleer opgeslagen nummers per SMS.
- Oproep AutoEigenschap plannen van uitgaand gesprek (verhindert SIM-kaart wordt gedeactiveerd).

Technische Details	
Macht	12-24v AC/DC
Huidige	45mA stand-bymodus. 200mA wanneer aangeroepen
Weer rating	IP67
Relay belasting	24V ac, 2 ampère max
Relay type	N/C en N/O. arrêtering & kortstondige





SLIM

Draadloze intercomsysteem



- Bedrade audio intercomsysteem.
- Eenvoudige installatie - 2 draden voor communicatie, 2 voor gate/deur loslaat, 2 voor macht.
- Tot 4 handsets per systeem.
- Gebogen profiel stijlvolle handset.
- 150m typische gekabelde bereik met behulp van de twisted pair kabels.
- Standaard 12v dc aangedreven systeem.



SLIM

Draadloze intercomsysteem



+ 12v DC PSU



Technische Details	
Macht	24v dc
Werkende afstand	150m op 24AWG Cat5-kabel
Weerrating	IP55
Bedrading	2 x audio, 2 x macht, 2 x deur release
Max handsets	4
Relay-type	N/O kortstondige 4 seconden pulse



SLIM

Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— SLIM-CL-AB (architectonisch Model)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- Moderne blauwe terug verlichting effect.
- BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

— SLIM-HF-AB (architectonisch Model)



— SLIM-CL-AB (architectonisch Model)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- Ingebouwd, verlichte code-lock toetsen voor toegangsbeheer.
- Toetsenbord bevat 3 Relais, met latching en kortstondige operatie en nog veel meer functies.
- Moderne blauwe terug verlichting effect.
- BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en .

— SLIM-HF-ABK (architectonische toetsenblok Model)





SLIM

Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— SLIM-CL-AS (architectonisch Model)



— SLIM-HF-AS (architectonisch Model)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- Hedendaagse cool-wit terug verlichting.
- 100% BS316 marine grade roestvrij staalbouw.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

— SLIM-CL-vraag (architectonische toetsenblok Model)



— SLIM-HF-vraag (architectonische toetsenblok Model)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- Ingebouwd, verlichte code-lock toetsen voor toegangsbeheer.
- Toetsenbord bevat 3 Relais, met latching en kortstondige operatie en nog veel meer functies.
- Hedendaagse cool-wit terug verlichting.
- 100% BS316 marine grade roestvrij staalbouw.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.



SLIM

Kits & Part numbers

— SLIM-CL-IMP (Imperial Model)



— SLIM-HF-IMP (Imperial Model)



- Hooded model, voor een meer traditionele nog slimme look.
- Ultra stijlvolle alle zwarte plaat, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl facia trim over een taai metalen achterplaat.
- Gebouwd voor zware omgevingen.
- Verlichte drukknop.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

— SLIM-CL-IMPCK (Imperial Model with Keypad)



— SLIM-HF-IMPCK (Imperial Model with Keypad)



- Hooded met toetsenbord voor een meer traditionele nog slimme look.
- Gebouwd in verlichte code-lock toetsen voor toegangsbeheer.
- Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching en kortstondige werking en meer.
- Ultra stijlvolle alle zwarte plaat, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl facia trim over een taai metalen achterplaat.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.



SLIM

Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— SLIM-CL-IMP-PED (industriële Model)



— SLIM-HF-IMP-PED (industriële Model)



- Industriële model voor hoog volume toepassingen op sokkels, voertuig ingangen, enz.
- Super luid 4 watt luidspreker en gevoelige microfoon.
- Gebouwd voor zware omgevingen.
- Verlichte drukknop.
- Kit bevat toespraak paneel, hoorn, voeding, handleiding.

— SLIM-CL-IMPK-PED (industriële Model met toetsenbord)



— SLIM-HF-IMPK-PED (industriële Model met toetsenbord)




- Industriële model voor hoog volume toepassingen op sokkels, voertuig ingangen, enz.
- Super luid 4 watt luidspreker en gevoelige microfoon.
- Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching en kortstondige werking en meer.
- Geborsteld roestvrij stalen constructie met hoogglans acryl trim.
- Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.



SLIM


Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— SLIM-CL




- Maximaal 3 extra handsets toevoegen aan elke kit (totaal 4 per systeem) voor grotere huizen of gebouwen

— SLIM-HF



- Maximaal 3 extra handsets toevoegen aan elke kit (totaal 4 per systeem) voor grotere huizen of gebouwen.


— PSU-12V




- Extra 12v, 1 amp voeding opent voor langere kabel loopt, met name vereist als oproep punt heeft een toetsenbord en de oorspronkelijke PSU is gelegen in het huis, of wanneer er meerdere handsets.

Oproep Panel afmetingen


AB/AS PANEL




ABK/ASK PANEL




IMP PANEL




IMPK PANEL



iMP-PED PANEL



iMPK-PED PANEL





StylusCom


S l i m m e i n t e r c o m s y s t e e m



- Combineert toegang controle en CCTV in één systeem.
- Maximaal 2 poorten en 2 CCTV-camera's aangesloten tot een maximum van 4 monitoren.
- Super lange afstand over CAT 5 (300 meter).
- SD-kaart registreert stills van bezoekers/gemist bellers.
- De optie Externe camera verbinden met toespraak paneel voor bepaalde toepassingen.
- Gemakkelijk draad monitor met muur gemonteerd verbinding paneel.
- 15V dc-adapter inbegrepen.

StylusCom


S l i m m e i n t e r c o m s y s t e e m



StylusCom


Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— Styluscom-AB (architectonisch Model)



- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
- Kit bevat 1 stylus monitor, 1 toespraak panel en 2 voedingen.

— Styluscom-ABK (architectonische toetsenblok Model)




- Stijlvolle gebogen architectonisch model.
- BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
- Kit bevat 1 stylus monitor, 1 toespraak panel en 2 voedingen.

StylusCom


Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— Styluscom-AB-CP (architectonisch Model)



— Extra architecturale deur/gate paneel.

— Styluscom-ABK-CP (architectonische toetsenblok Model)




— Extra architecturale deur/gate paneel met toetsen.

StylusCom


Mozaïekpakketten & onderdeelnummers

— Stylus-4




- Extra monitor voor grotere huizen.
- Strak design, met een geborsteld metalen effect afwerking met een glanzend zwarte scherm trim.
- "Mountable" handen gratis wanddecoratie.
- Aanraking gevoelige knoppen.
- Volumeregeling.
- 4 inch scherm.
- Stroomvoorziening opgenomen.

— Stylus-koepel



- Zwarte Dome camera.
- Day/Night Vision met een bereik van 10 meter nacht.
- 700 TVL.
- 4mm vaste lens.
- Stroomvoorziening niet opgenomen.

— Stylus-kogel



- Zwarte Bullet camera.
- Day/Night Vision met een bereik van 10 meter nacht.
- 700 TVL.
- 4mm vaste lens.
- Stroomvoorziening niet opgenomen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Marketing ondersteuning

We hebben een aantal artikelen met inbegrip van demonstratie gevallen met werkende product marketing, muur displays, catalogi en andere items. Deze kunnen worden gekocht bij een verminderde en gesubsidieerde tarief, maar kunnen ook worden gegeven aan distributeurs kosteloos in geval van plaatsing van een grote voorraad order. We hebben een reeks van programma's, met inbegrip van krediet voor weergaveapparatuur nadat set hoeveelheid verkoop worden bereikt. Neem contact op met uw vertegenwoordiger als gebied voor meer informatie over de ondersteuning die wij kunnen bieden.

Prijsstelling als beleidsinstrument

Geavanceerde elektronische oplossingen Global Ltd behouden het recht om te suggereren verkopen prijsstelling als beleidsinstrument voor klanten. Elke klant prijzen van onze producten zodanig een manier die ons kwaad doet aan ons merk of onze markt, schriftelijk op de hoogte van de uitslag van de voorziening kan worden gegeven. Prijsafspraken is illegaal in sommige provincies, en het bedrijf heeft geen een beleid van de handhaving van bepaalde verkoopprijzen of prijsafspraken. Wij adviseren alleen een verstandig beleid, waardoor de distributeur heeft voldoende marges om goed en professioneel ondersteunen onze producten en onze merk promoten op een positieve manier. Wij vele factoren rekening houden bij het kiezen van partners van de markt, en wij behouden het recht om te kiezen die we verspreiden via.

Kredietvoorwaarden

Wij bieden alleen krediet aan bedrijven van Groot-Brittannië en Ierland. We bieden geen krediet op andere gebieden. Wij behouden ons het recht te verwijderen van krediet van klanten zonder voorafgaande kennisgeving, te betalingsvoorwaarden door de klant worden verdeeld. Overzeese klanten betalen ten tijde van de plaatsing van de bestelling. Een bestelling zal niet worden gepland voor productie, totdat de betaling is ontvangen. Lead times krijgt na ontvangst van betaling.

Lead times

Wij hebben over het algemeen de meeste artikelen beschikbaar voor verzending binnen 1-2 werkdagen. Middelgrote bestellingen van maximaal 10 objecten kunnen het aantrekken van een levertijd van maximaal 5 werkdagen. Grotere bestellingen kunnen het aantrekken van een levertijd van maximaal 4 weken. Het is de verantwoordelijkheid van de distributeur te houden voldoende voorraad om de markt te ondersteunen. Maar wij proberen zullen om klanten te ondersteunen waar mogelijk moeten ze uitverkocht onverwacht of hebben een bestelling voor een item dat ze normaal niet doen voorraad.

Valuta's

Wij behouden ons het recht om te passen onze overzeese prijzen als gevolg van monetaire schommelingen. Zullen wij klanten 60 dagen van tevoren van prijswijzigingen.

Garantie

Ons bedrijfsbeleid is een 2 jaar terug te keren naar basisgarantie. Klanten retourneren verdachte onderdelen voor een reparatie of vervanging, afhankelijk van welke is het meest efficiënt.

Rendement

Geen item kan worden geretourneerd zonder een toelatingsnummer rendement.

Algemene verkoopvoorwaarden vervolg

Deze eigenschap retourneert een compleet systeem

Wij vervaardigen producten die modulair zijn. Daarom kan elke verdachte gebrekkig product hebben onderdelen verwisseld in plaats van hele systemen vervangen. Compleet geïnstalleerde producten die worden ingeleverd kunnen niet worden gecrediteerd als ze niet worden verkocht weer als nieuw. Uitsluitend un-installateur en zo nieuwe producten kunnen worden gecrediteerd. Volledige geretourneerde artikelen zullen normaal worden gerepareerd en keerde terug naar de distributeur, voor terugkeer naar de installateur opnieuw, of de distributeur kan worden geciteerd kosten om het systeem te maken "als nieuw" opnieuw te werken.

Opnieuw uitgezet vergoedingen

Artikelen kunnen worden geretourneerd als besteld in fout, of zijn niet geschikt voor de toepassing. Dit zal het aantrekken van een 10% opnieuw kous administratiekosten. Het is niet de verantwoordelijkheid van geavanceerde elektronische oplossingen Global Ltd om ervoor te zorgen dat het product geselecteerd volledig geschikt voor de toepassing is. We zijn blij om te adviseren klanten aan de beste van onze capaciteit, maar uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid of toegang systeemontwerp ligt met de installateur of dealer. Items die geïnstalleerd zijn en niet in brand nieuwstaat met alle toebehoren, handleidingen en verpakking, kunnen in gevallen worden gecrediteerd, maar een opnieuw kous vergoeding van 30% zal aantrekken.

Veld fouten

Wij moedigen alle distributeurs te hebben de installateur contact met ons op in geval van een probleem ter plaatse. Geen items voor terugkeer zal worden aanvaard tenzij we hebben gesproken aan de installateur en zijn ervan overtuigd dat het object retourneert is de beste cursus van actie.

Geen fout gevonden

We geven een £25 hertest standaardtarief voor alle items geretourneerd die zijn geen schuld gevonden status, behalve waar wij uitdrukkelijk hebben ingestemd dat het item terug voor analyse.

Technische ondersteuning

Technische ondersteuning bieden wij op al onze producten als een gratis service.

Oproep Logs

Wij registreren alle technische verzoekt een database voor toekomstige referentie- en opleidingsdoeleinden. Wij ook opnemen gesprekken van tijd tot tijd voor opleiding en kwaliteit.

Diagnostische gegevens

Moeten we voelen dat een eenheid in het veld moet een vervangend onderdeel, zullen we contact op met de distributeur, adviseren hen van de situatie en regelingen te treffen voor een deel worden verzonden naar de installateur van de distributeur of van ons namens de distributeur. Volgnnummers zijn verplicht voor alle onderdelen en alle onderdelen zullen worden gefactureerd voor, en gecrediteerd op de terugkeer van het oorspronkelijke item. Wij accepteren geen bedrijf van betaling op de rekening voor items die nog niet keerde terug naar ons.

Algemene

Geavanceerde elektronische oplossingen Global Ltd behouden het recht om prijzen, specificaties en voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Volledige voorwaarden en bepalingen kunnen worden aangevraagd bij.

GLOBAL SALES

sales@aesglobalonline.com

Tel: +44(0)288 639 0 693

UK NORTH & MIDLANDS SALES

north@aesglobalonline.com

Tel: 01296 821 844

Mobile: 07387 315 540

UK SOUTH & LONDON SALES

south@aesglobalonline.com

Tel: 01296 821 844

Mobile: 07841 021 936

IRELAND & SCOTLAND SALES

ireland@aesglobalonline.com

scotland@aesglobalonline.com

Tel: +44(0)288 639 0693

+353 (0)15 314 599

Mobile: 0759 0848 002

HEAD OFFICE

Unit 4c Kilcronagh Business Park

Cookstown, Co. Tyrone

BT80 9HJ, Northern Ireland

United Kingdom

AYLESBURY OFFICE

The Vale Industrial Centre

Southern Road,

Aylesbury

HP19 9EW



WWW.AESGLOBALONLINE.COM